

# Artium-salin Tekniikka

## YLEISTÄ

Katsomo: Nouseva katsomo, 167 paikkaa ja neljä pyörätuolipaikkaa.

Näyttämö:

- Syvyys: 10m
- Leveys: 8m
- Vapaa korkeus: 8m
- Lattia: mustaksi maalattu puulattia.
  
- Musta tai valkoinen taustaverho, mustat sivukatteet, punainen ja musta yläkate, ajoesirippu
- 1 kpl valkokangasta, sähkökäyttöinen
- 4 kpl valoansaat joissa 12 himmenninkanavaa ja 1 dmx 5-pin (500Kg SWL)
- 3 kpl sähköistä nostinansasta (300Kg SWL)

Sähkö:

- 16A 3-vaihe CEE Näyttämön sivuissa 1 kpl
- 16A 3-vaihe CEE Huoltosillalla 2 kpl

Tarvikkeet:

- Puhujapöytä, kannettava tietokone, piirtoheitin, fläppitaulu, videotykki.

Instrumentit:

- Flyygeli
- Sähköpiano Roland HP504

## VALO

Ohjaimet:

- MagicQ PC Wing Compact + Kosketusnäyttö PC
- Compulite Spark

Himmentimet:

- 48 kanavainen Kiinteä himmennin á 3 kW
- 1 kpl Siirrettävä himmennin 4 kanavainen

**Valonheittimet:****Profiili:**

- ETC CE Source Four jr 575W 6 kpl

**Fresnell:**

- 2000W 6 kpl

- 1000W 8 kpl

**Hajavaloheitin:**

- Flood 1000W 4 kpl

**Muut:**

- PAR 64 1 kW 6 kpl

- PAR 64 short 500W 6 kpl

**ÄÄNI****Mikseri:**

- Soundcraft Si Compact 24 (24 kanavainen, digi)

- Midas Venice 240 (24 kanavainen varalla, analoginen)

- soundcraft spirit fx16 (16 kanavainen)

**Salin PA:**

- Nexo PS15F L-C-R 3 kpl

- front fill: Nexo PS8 2 kpl

**Monitorit:**

- Nexo PS8 2 kpl

- Proel EX10A 1 kpl

**Mikrofonit:**

- Audio-Technica ATM25 2 kpl
- Audio-Technica ATM61HE 2 kpl
- Audio-Technica PRO37R 2 kpl
- Audio-Technica ATM23HE 2 kpl
- Audio-Technica AT857QMa + jalustat 2 kpl
- Langaton: AKG WMS 470 VOCAL SET D 5 2 kpl

**Siirrettävä PA:**

- Yamaha Stagepas 300

**muut:**

- DBX 266XL Compressor/Gate 2 kpl
- K&M mikkiteline suora 4 kpl
- K&M mikkiteline puomi 4 kpl
- K&M kaiutintelineen 2 kpl

Salissa ja lavalla on mikrofoni- ja linjapisteitä signaalinsiirtoavarten.



